n°. 61.

ces deux observations sont sur des hernies.

~~n° 156 deux pièces~~

Rapport de deux observations envoÿées a l'Academie Roÿale de Chirurgie par Mr. Viguerie Chirurgien en chef de l'hotel-Dieu de Toulouse.

Mr. Viguerie rapporte dans sa premiere observation qu'un homme, agé de 25 ans, fut apporté a l'hotel-Dieu avec touts les accidents d'une hernie etranglée. l'examen qu'il fit du malade ne lui permit + cependant + pas de reconnoitre cette maladie. l'anneau etoit libre; aucun viscere n'y paroissoit engagé, ce qui lui fit croire que les accidents qu'eprouvoit le malade, venoient d'un Volvulus. Le cordon spermatique et le testicule de ce coté etoient plus gros et plus durs que dans l'etat naturel. il le jugea squirreux, ainsi que les consultants, n'aÿant pu tirer du malade aucun renseignement sur cette maladie qu'il portoit des sa plus tendre enfance. en examinant le lendemain ce malade, il apperçu une petite tumeur que la plus petite pression fit disparoitre avec gargouillement. cette decouverte et la continuation des accidents le determinerent a proposer l'operation. que se proposoit il dans cette operation? c'est ce qu'il ne dit pas. s'il ne soupçonnoit qu'un Volvulus. esperoit-il trouver les parties engagées l'une dans l'autre vis-a-vis

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 15 d 61 n°5

et assez près de l'anneau pour pouvoir les debarrasser. Cette petite tumeur lui avoit fait sans doutte concevoir cette esperance; mais sa disparition subite avec gargouillement ne pouvoit elle pas aussi lui faire penser que les parties avoient changées de place et craindre d'operer au hazard.

Sous la peau et le tissu cellulaire incisés, au lieu de sac herniaire ce fut la tunique vaginale qui se presentat. elle renfermoit un cilindre membraneux formé par l'épiploon qui se propageoit et se confondoit presque avec le testicule. sa partie superieure mise en liberté jusques vis a vis de l'anneau parut assés mollette, elle couvroit dans cet endroit une portion d'intestin dont tout le cilindre etoit tellement plissé et resserré qu'il ne contenoit aucune matiere pas même de l'air. il ne put le tirer au dehors parce que les adherences qu'il avoit contracté le retenoit et que d'ailleurs il paroissoit gangrené. il ne poussa pas plus loin ses recherches, satisfait pour ainsi dire, d'avoir reconnu 1°. qu'il s'etoit trompé en soupçonnant le cordon squirreux. 2°. une espece d'Hernie nouvelle et dont il n'est fait aucune mention dans les auteurs. la reunion des parties qui la formoit, avec le cordon et le testicule et qui l'avoient accompagnés lors de leur sortie du ventre dans le bas age lui fit imaginer de donner a cette espece d'hernie le nom de Hernie congeniale qui peut etre accepté par l'academie. Le malade etant peri 12 heures après l'operation M. Siguerie fit l'examen du cadavre, il donne l'exposé de ce qu'il a remarqué et est

Lagu...
par ne...
ne m...

+ La piece annoncée par mr. Viguerie ne m'est pas parvenue.

entré dans les details relatifs a cette maladie assés circonstanciés qu'il est inutile de copier; mais qui rendent son observation interressante et digne d'être conservée. ——— +

Dans la seconde observation il est question d'un malade a qui mr. Viguerie avoit fait l'operation du bubonocelle. il avoit trouvé l'epiploon si adherent au sac herniaire et avec le cordon spermatique que n'aijant pu le detacher, il s'etoit determiné a le fendre avec l'anneau. les accidents avoient cessés aussitot. Mais 36 heures après ~~[illegible]~~ le malade n'avoit point encor eté a la selle malgré les lavements et les minoratifs administrés. il etoit dans un Etat agonisant. mr. Viguerie l'attribua au sejour des matieres dans les intestins soit a cause du trop grand relache de ces derniers, soit a cause de la lenteur de leur mouvement peristaltique qui n'avoit pu encore se retablir. en consequence il crut devoir irriter directement le canal intestinal. les moyens cij devant emploijés n'aijant pas reussi, il eut recours au vin emetique. l'effet justifia son prognostic, le malade fut soulagé par une abondante evacuation et rappellé + aussi + a la vie. ce nouveau moyen, qui ne nous paroit pas indifferent, merite l'attention de la part des praticiens.

Approuvé ce 18 juillet 1782

Sabatier